



IMPULSE²⁶

SELECTION

R9320 0023
CUCHILLO DE SEGURIDAD



R3800 2105
JUEGO DE DESTORNILLADORES
CON CAPERUZA DE GOLPEO



CONTENIDO



LLAVES PARA TORNILLOS

04



**JUEGO DE
LLAVES DE VASO**

05 – 10



**ALMACENAMIENTO MÓVIL
DE HERRAMIENTAS**

11 – 14



**PROGRAMA
DE LLAVES DE VASO**

15



**LLAVES
DINAMOMÉTRICAS**

20



**DESTORNILLADORES
Y PUNTAS**

16 – 19, 21



**MOBILIARIO
PARA TALLER**

22 – 27



ALICATES

**28 – 29,
38 – 41, 43 – 44**



1000V

37, 42, 45 – 49



LÁMPARAS

33 – 36



**SEPARAR Y
PROCESAR**

**30 – 32,
50 – 51**



45

R3900 2020
JUEGO DE MANGOS
CON VARILLAS INTER-
CAMBIABLES VDE

R0710 5012

JUEGOS DE LLAVES COMBINADAS DE CARRACA métrica, 12 piezas

€93,28 +IVA

- › Ejecución según DIN 3113, ISO 3318
- › Cabeza de carraca acodada en 15°, bidireccional
- › Mecanismo de carraca con 72 dientes
- › Con soporte



Código	N°	Contenido	Piezas	Peso kg
3300850	R07105012	Llave combinada de carraca 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	12	1,57

R0740 5006

JUEGO DE LLAVES POLIGONALES PLANAS DE CARRACA Forma recta, métrica, 6 piezas

€85,55 +IVA

- › Ejecución según DIN 837
- › Forma recta
- › Mecanismo de carraca con 72 dientes
- › Con soporte



Código	N°	Contenido	Piezas	Peso kg
3300898	R07405006	Llave poligonal plana de carraca 8x9 10x11 12x13 14x15 16x18 17x19 mm	6	1,1

R0910 5017

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS métricas, 17 piezas

- › Ejecución según DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738
- › Boca en ángulo de 15°
- › Con soporte



€48,57 +IVA



Código	N°	Contenido
3300994	R09105017	Llave combinada 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm

Piezas	Peso kg
17	2,21



R3300 3067


JUEGO DE PUNTAS DE 1/4"

67 piezas

- > Juego de puntas con un mango ergonómico y un potente porta puntas magnético
- > Puntas largas
- > Destornillador con potente imán que permite un cambio rápido de puntas y un agarre ergonómico
- > El adaptador de cambio rápido permite el cambio rápido de las puntas



€43,87 +IVA



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3301352	R33003067	300	180	52	67	1,1

Contenido

Juego de Destornilladores de 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm, Destornillador magnético para puntas de 1/4, Adaptador de cambio rápido de 1/4"
Puntas de 1/4", 25mm: PH1 (3x), PH2 (2x), PH3 (1x), PZ1 (3x), PZ2 (2x), PZ3 (1x), Punta plana 4, 4,5, 5,5, 6,5mm
TX T6, T7, T8, T9, T10, T11, T15, T16, T20, T25, T27, T30, T30, T40, T40, TX T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
Hexagonal 2, 3, 4, 5, 6 mm, Adaptador de puntas 1/4" cuadrado x 1/4" hexagonal
Puntas de 1/4", 90mm: PH1 (1x), PH2 (1x), PZ1 (1x), PZ2 (1x), TX T20, T25, T30, Hexagonal 3, 4, 5, 6 mm, Punta plana 5,5 mm

R3300 3040

JUEGO DE PUNTAS DE 1/4"

40 piezas

- > Juego de puntas con un mango ergonómico y un potente porta puntas magnético
- > Destornillador con potente imán que permite un cambio rápido de puntas y un agarre ergonómico
- > Carraca reversible con empuñadura de 2K y ángulo de retorno de 5°, así como palanca de inversión para un rápido y cómodo cambio de dirección
- > El adaptador de cambio rápido permite el cambio rápido de las puntas



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3301349	R33003040	230	130	52	40	0,8

Contenido

Vaso de 1/4" 5,5 6 7 8 10 12 13 mm, Carraca reversible de 1/4", Adaptador 1/4" 4kt x 6kt, Destornillador magnético para puntas de 1/4", Adaptador de cambio rápido de 1/4"
Puntas de 1/4", 25mm: PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 (1x), PZ1 (1x), PZ2 (3x), PZ3 (1x)
Punta plana 5,5mm, Hexagonal 3 4 5 6 8 mm, TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, TX T10H T15H T20H T25H T30H, Adaptador de puntas 1/4" cuadrado x 1/4" hexagonal

R4900 5023

JUEGO DE VASOS Y PUNTAS DE 1/4" CON ADAPTADOR BIT-FIX COMPACTO

23 piezas

- > Adaptador de accionamiento de 1/4", para la llave de vaso de accionamiento y los vasos de destornillador
- > Carraca de puntas, rotación en sentido horario/antihorario conmutable por palanca, de dentado fino, cabeza ovalada, hexágono interior para la inserción directa de la puntas según DIN 3126 - D 6,3, con resorte de retención, diseño robusto totalmente de acero
- > Para atornilladuras manuales
- > Una aleta de plástico resistente con un clip para el cinturón
- > Tapa transparente con cierre de pinza

€36,75 +IVA



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3300026	R49005023	100	69	43	23	0,35

Contenido

Carraca 1/4" reversible, con adaptador de accionamiento
Llave de vaso hexagonal 6 7 8 10 11 12 13 mm
Puntas de 1/4" hexagonal 4 5 6 mm Puntas de 1/4" ranura 5,5 mm
Puntas de 1/4" cruciforme PH 1 2 1/4" cruciforme PZ 1 2 1/4" TX T15 T20 T25 T27 T30
Adaptador 1/4" 4kt x 1/4" 6kt porta-puntas 1/4" 6kt x 1/4" 6kt, con imán | 67 mm

NUEVO

R4711 2002

JUEGO DE PORTAPUNTAS/ VASOS CON MANGUITO DE GIRO RÁPIDO

2 piezas (200 mm)

- > Juego de 2 piezas: Incluye dos portapuntas magnéticos de 200 mm con manguito de giro rápido para trabajos precisos y rápidos – ideal para lugares de difícil acceso
- > Adecuado para los tamaños de accionamiento más comunes: Puntas de 1/4" (6,3 mm) y vasos de 3/8" y 1/2" – uso versátil en taller
- > Manguito de giro rápido: Permite una rotación manual rápida sin cambiar de herramienta
- > Construcción robusta: Materiales de alta calidad para un uso duradero y fiable

€19,33 +IVA


**Gran alcance y
manejo rápido**

**Durabilidad
y resistencia**



**Giro manual rápido
para guiado preciso**

**Alta compatibilidad
con sistemas habituales**



Código
3301915

N°
R47112002

Piezas
2

Peso kg
0,229

NUEVO

R4711 2102

JUEGO DE PORTAPUNTAS/VASOS

2 piezas (75 mm)

- > Juego de 2 piezas: Incluye dos portapuntas magnéticos de 75 mm con manguito de giro rápido para trabajos precisos y rápidos – ideal para lugares de difícil acceso. Arrastre para puntas 1/4" y vasos de 3/8" y 1/2"
- > Manguito de giro rápido: Permite una rotación manual rápida sin cambiar de herramienta
- > Construcción robusta: Materiales de alta calidad para un uso duradero y fiable

€10,92 +IVA

Sin cambios innecesarios de herramientas para puntas de 1/4" y vasos de 3/8" + 1/2"

Fiabilidad y durabilidad

Longitud compacta para espacios estrechos

Uso versátil en el día a día del taller



Código
3301916

N°
R47112102

Piezas
2

Peso kg
0,076

NUEVO

R4710 2004

JUEGO DE ADAPTADORES

4 piezas

- > Adaptadores de varios tamaños: Incluye adaptadores de 1/4", 3/8" y 1/2" y portapuntas magnético de 1/4" para uso flexible
- > Material robusto: Fabricado en acero cromo-vanadio templado para una larga durabilidad
- > Organizador práctico: Suministrado en un soporte compacto para almacenamiento fácil y acceso rápido
- > Revestimiento de fosfato de manganeso: Ofrece protección adicional contra la oxidación y la corrosión
- > Compatibilidad: Compatible con todos los sistemas de cambio rápido y portabrocas estándar, apto para uso con máquinas

€11,01 +IVA

**Amplia compatibilidad
con herramientas y puntas**

**Gran resistencia
y robustez**

**Almacenamiento
ordenado y
acceso rápido**



**Uso universal con
diferentes sistemas**




Código	N°	Contenido
3301922	R47102004	Adaptador 1/4", 3/8" y 1/2" Portapuntas magnético 1/4"

Piezas	Peso kg
4	0,122

R4710 0075
PORTAPUNTAS DE CAMBIO RÁPIDO 2 EN 1

- > Portapuntas con función 2 en 1
- > Portapuntas de 1/4" con sistema de cambio rápido para puntas de 1/4" con accionamiento hexagonal exterior según DIN 3126 – C 6,3 + E 6,3
- > Para vasos de 1/4" con accionamiento cuadrado interior según DIN 3120 / ISO 1174
- > Para uso manual y con máquina

€7,97 +IVA


Código	Nº	Hexágono de conducción pulgadas	Hexágono de accionamiento métrico	Arrastre hexagonal, pulgadas	Arrastre hexagonal, mm	Longitud mm	Peso kg
3301895	R47100075	1/4"	6,3	1/4"	6,3	75	0,05


R4600 3100
**MALETÍN DE HERRAMIENTA
VARIADA 1/4" + 1/2"**
100 piezas

- > Ideal para todas las tareas de atornillado durante el mantenimiento, tanto en el taller como fuera del mismo

€231,36 +IVA

Código	Nº	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3300063	R46003100	348	365	105	100	10,4

Contenido

Carraca reversible de palanca 1/4" de 2 componentes, 72 dientes | 150 mm
 Mango insertable cuadrado 1/4" | 165 mm
 Vasos hexagonales 1/4" 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm
 Alargadera para vasos 1/4" 50 100 mm
 Mango corredizo 1/4" | 115 mm
 Articulación universal 1/4" | 32 mm
 Adaptador para puntas 1/4" cuadrado x 1/4" hexagonal | 25 mm
 Puntas 1/4", hexagonales 3 4 5 6 8 10 | 25 mm
 Puntas 1/4" para tornillos ranurados 4 5,5 7 | 25 mm
 Puntas 1/4" para tornillos cruciformes PH 1 2 3 4 | 25 mm
 Puntas 1/4" para tornillos cruciformes PZ 1 2 3 | 25 mm
 Puntas 1/4" TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 25 mm
 Carraca reversible de palanca 1/2" de 2 componentes, dentado fino, 72 dientes | 250 mm
 Vasos hexagonales 1/2"
 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm
 Alargadera para vasos 1/2" 125 250 mm
 Articulación universal 1/2" | 65 mm
 Pieza ampliadora / corredera 3/8" x 1/2" | 44 mm
 Llaves combinadas 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
 Juego de llaves Allen hexagonales 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
 Llave inglesa, ajustable 10" 250 mm
 Destornilladores para tornillos ranurados 4 5,5 6,5
 Destornilladores para tornillos cruciformes PH 1 2 3
 Alicata de corte diagonal 180 mm
 Alicata de boca semiredonda 200 mm
 Tenaza para bombas de agua 10" 250 mm
 Martillo 500 g




R4600 3232

JUEGO DE LLAVES
DE VASO 1/4"+1/2"

232 piezas

› Perfecto para cualquier trabajo de
atornillado, tanto en el taller como
fuera del mismo

€169,⁴³
+IVA



Código	N°	Contenido	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3300185	R46003232	Carraca reversible 2K 1/4" longitud 150mm ángulo de inversión 5° Carraca reversible 2K de 1/2" de longitud 250mm ángulo de inversión 5° Vasos de 1/4" 4,5 5,6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm Vasos de 1/2" 15 16 17 19 20 21 22 24 38 mm Vasos de 1/2" 27 30 32 42 mm Mango corredizo de 1/4" Alargaderas de 1/4" 50 100 mm Alargaderas de 1/2" 125 250 mm Articulación universal de 1/4" 33 mm Articulación universal de 1/2" 66 mm Mango de 1/4" 165 mm Vasos de 1/4" TX E4 E5 E6 E7 E8 25mm Vasos de 1/2" TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 38mm, E22 L 40mm, E24 L41mm Ampliadora/corredera 3/8" x 1/2" Adaptador para puntas de 1/2" cuadrada x 5/16" hexagonal Mango porta puntas 1/4" L 100 mm Puntas de 1/4" de 25 mm de longitud: hexagonal 3 4 5 6, PH cada medida 5x 0 1 2 3, PZ cada medida 2x 0 1 cada medida 3x 2 3, TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Tensor 5 6 8, XZN 4 6 8, TRI-WING 1 2 3, Torque 6 8 10 Puntas de 1/4" hexagonales de 38 mm de longitud 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm Portapuntas de 1/4" 60 80 120mm Caja de puntas 30 unidades con puntas de 1/4", 25 mm de longitud: hexagonal 2 3 4 5 5,5 6 mm, plana 4 5,5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 1 2 3, TX T10 T15 5xT20 4xT27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Puntas de 5/16" de 30 mm de longitud: plana 6 6,5 8, PH 1 2 2x3 4 cada una, PZ 1 2 2x3 4 cada una, TX T25 T27 T30 T40 T45 T50, TXB T 25 T27 T30 T40 T45 T50 Llave combinada SW 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Destornillador acodado hexagonal de 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 mm Destornillador acodado TX T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Soporte de inserción 1/4" 4kt x 1/4" 6kt longitud 25mm	452	340	86	232	7,985



R2165 2057

CAJA DE HERRAMIENTAS APRENDIZ L

57 piezas

- › Gama básica para las aplicaciones más comunes, como atornillar, desatornillar, cortar y medir
- › Caja extremadamente robusta, resistente al agua, suciedad, presión. Ideal para viajes aéreos
- › Los dos muelles de gas mantienen la caja abierta y previenen de un cierre accidental
- › Espacio adicional de almacenaje en los paneles, con bolsas de alojamiento para una identificación clara
- › Orejeras de cierre reforzadas para usar cualquier tipo de candado

€377,⁵⁶
+IVA



Código	Nº	Contenido	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3301638	R21652057	Juego de vasos 1/4", 33 piezas 4-13 mm Destornillador 2C plano 3 4 5,5 mm Destornillador 2C PH1 PH2 Juego de llaves combinadas, 12 piezas 6-22 mm Regla de madera 2 m Class III Alicate universal 2C 180 mm Cortante diagonal 2C 160 mm Tenaza bombas de agua 10", 7 posiciones de ajuste Nivel 300 mm Martillo montador 300 g 300 mm fresno	485	212	414	57	10,82





R2165 2101

MALETA CON HERRAMIENTAS „MAESTRO XL“

101 piezas

- Completo surtido para atornillar, soltar, cortar, medir y muchos más trabajos y desafíos en el trabajo
- Mango de transporte ergonómico de dos componentes que asegura un transporte relajado y sencillo
- Los dos muelles de gas mantienen la caja abierta y previenen de un cierre accidental
- Espacio adicional de almacenaje en los paneles, con bolsas de alojamiento para una identificación clara
- Orejeras de cierre reforzadas para usar cualquier tipo de candado

€458,82 +IVA



Código	Nº	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3301639	R21652101	485	212	414	101	11,85

Contenido

Caja de puntas 1/4" 32 piezas plana PH PZ TX hexagonal
 Juego de vasos 1/4", 46 piezas 4-14 mm
 Juego de llaves combinadas de carraca 5 piezas 8-19 mm
 Mango porta puntas 2C 1/4" 100 mm
 Destornillador 2C plano 4 5,5 6,5 mm
 Destornillador 2C PH1 PH2
 Destornillador 2C PZ1 PZ2
 Comprobador de Voltaje 220-250V plano 3,5 mm
 Alicata universal 2C 180 mm
 Cortante diagonal 2C 180 mm
 Tenaza bombas de agua 10", 7 posiciones de ajuste
 Cíncel plano ovalado 200 x 24 x 13 mm
 Espátula 60 mm
 Regla de madera 2 m Class III
 Nivel 300 mm
 Martillo montador 300 g 300 mm fresno



R2190 2124

TROLLEY DE HERRAMIENTAS MAESTRO XXL

124 piezas

- > Gama completa de herramientas para todas las aplicaciones habituales
- > Robusto trolley, resistente al polvo y al agua, equipado con 2 ruedas de marcha suave y asa telescópica encajable para facilitar el transporte de herramientas
- > Los dos muelles de gas mantienen la caja abierta y previenen de un cierre accidental
- > Mayor espacio de almacenamiento gracias a los paneles de herramientas incl. bolsillos para una mejor organización de las herramientas
- > Orejeras de cierre reforzadas para usar cualquier tipo de candado



€612,⁶¹ +IVA



Código	Nº	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3301641	R21902124	550	225	350	124	14,12

Contenido

Caja de puntas 1/4" 32 piezas plana PH PZ TX hexagonal
 Juego de vasos 1/4", 46 piezas 4-14 mm
 Juego de llaves combinadas de carraca 5 piezas 8-19 mm
 Mango porta puntas 2C 1/4" 100 mm
 Destornillador 2C plano 3 4 5,5mm
 Destornillador 2C PH1 PH2
 Destornillador 2C PZ1 PZ2
 Destornillador 2C TX T15 T20 T25 T27
 Juego llaves allen, 9 piezas TX T10-T50
 Juego llaves allen, 9 piezas hexagonal 1,5-10 mm
 Comprobador de Voltaje 220-250V plano 3,5 mm
 Alicates de corte diagonal 2C 200 mm
 Alicates universal 2C 200 mm
 Tenaza bombas de agua 10", 7 posiciones de ajuste
 Cíncel plano ovalado 200x24x13mm
 Espátula 60 mm
 Cutter 18 mm
 Regla de madera 2 m Class III
 Martillo montador 500 g 320 mm fresno

R2190 2072

TROLLEY DE HERRAMIENTAS
PARA SANITARIOS


72 piezas

- Surtido de 72 herramientas para trabajos en sanitarios, o mantenimientos de sistemas de calefacción, aires acondicionados
- Para uso móvil y para transporte aéreo
- Robusto trolley, resistente a la suciedad y al agua
- Se puede cerrar mediante candado

€612,⁶¹_{+IVA}



Código	N°	Contenido	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3301644	R21902072	Juego de vasos 1/4", 33 piezas 4-13 mm Destornillador VDE PH1 PH2 Destornillador VDE PZ1 PZ2 Destornillador VDE plano 3x0.5x100 4x0.8x100 5,5x1x125 Juego Llaves acodadas en L, 9 piezas TX T10-T50 Juego Llaves allen, 9 piezas 1,5-10 mm Comprobador Voltaje 220-250V plano 3,5mm Cortante diagonal 2C VDE 180 mm Corta tubos de cobre Ø 3-35 mm Llave para tubos 1.1/2" 420 mm Tenaza llave 10" Tenaza bombas de agua 10", ajustable en 7 posiciones Cinzel plano ovalado 250x25x13mm Espátula 60 mm Cuter 18 mm Arco de sierra 150 mm Regla de madera 2 m Class III Nivel 300 mm Martillo montador 500 g 320 mm fresno	550	225	350	72	14,97



R6012 0027

CARRACA TELESCÓPICA ARTICULADA DE 1/2"

- > Cabeza de carraca articulada 180°
- > Botón de liberación de vasos
- > Para vasos y accesorios con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con ranura de retención de bola



€40,17
+IVA



Código	N°	Cuadradillo arrastre	Cuadradillo arrastre mm	Ángulo de retroceso	
3300409	R60120027	1/2"	12,5	5°	
Longitud total mm		número de dientes		Peso kg	
290		72		0,68	

R5005 0009

CARRACA DE 3/8" acodada

- > Diseño acodado
- > Botón de liberación de vasos
- > Para vasos y accesorios con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con bola de retención



€32,44
+IVA



Código	N°	Cuadradillo arrastre	Cuadradillo arrastre mm	Ángulo de retroceso	
3300225	R50050009	3/8"	10	10°	
Longitud total mm		número de dientes		Peso kg	
210		36		0,3	

NUEVO**R3800 2105**

JUEGO DE DESTORNILLADORES CON CAPERUZA DE GOLPEO

5 piezas

- > Juego de destornilladores de 5 piezas con puntas planas y Phillips: ideal para taller, montaje y trabajos de reparación
- > Diseño de destornillador-cinzel extremadamente robusto: apto para aflojar tornillos atascados
- > Varilla hexagonal continua con caperuza de golpe: para una transmisión de fuerza sin pérdidas, incluso con golpes de martillo
- > El extremo hexagonal permite aplicar pares de apriete especialmente altos con llave fija o poligonal cerrada
- > Mango ergonómico Kraftform con zonas duras y blandas: para un trabajo rápido, controlado y sin fatiga
- > Protección antirrodamiento que evita que la herramienta ruede en el puesto de trabajo
- > Acabado de alta calidad para máxima durabilidad y resultados profesionales

€29,00

+IVA

Disponible a partir de mayo

**Transmisión eficiente de fuerza
permite trabajo asistido con martillo**

**Durabilidad y
robustez
excepcionales**

**Mango ergonómico
de dos componentes**

**Protección
antirrodamiento
evita que la
herramienta ruede**



Código	N°	Contenido
3301962	R38002105	PH1 x 75 mm / PH2 x 100 mm, SL 5.5 x 75 mm / 6.5 x 100 mm / 8 x 150 mm

Piezas	Peso kg
5	0,675

NUEVO**R3800 2002**

DESTORNILLADOR CORTO STUBBY 2EN1

- > Función 2 en 1: 1 portapuntas stubby y 1 doble punta (SL 6 y PH 2)
- > Forma compacta – ideal para trabajos en espacios reducidos
- > Bloqueo de bola para una sujeción segura de la punta
- > Mango ergonómico de 2 componentes: Combinación de zonas duras y blandas para un trabajo cómodo y preciso

€5,04 +IVA

Las puntas quedan
seguras y sin holguras

Accesible en
espacios reducidos



Mango ergonómico
de dos componentes

Funciones combinadas
en formato compacto

Código	Nº	Longitud mm	Anchura mm	Altura total mm	Peso kg
3301917	R38002002	93	35	35	0,056

R3800 2206

DESTORNILLADOR 6EN1

- > Función 6 en 1: 1 mango, 1 vástago con portapuntas de 1/4" y 5/16", 1 doble punta de 1/4" PH 1 y SL 5, 1 doble punta de 5/16" PH 2 y SL 6
- > Bloqueo de bola para una sujeción segura de la punta
- > Mango ergonómico de 2 componentes: Combinación de zonas duras y blandas para un trabajo cómodo y preciso

NUEVO**€7,61** +IVA

Ahorra
espacio y peso

Mango ergonómico
de dos componentes

Fijación
segura de
las puntas

Varias opciones de
puntas en un solo set



Código	Nº	Longitud mm	Peso kg
3301918	R38002206	204	0,166

NUEVO

R3800 2004

DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN 4EN1

- > Función 4 en 1: 1 mango, 1 vástago con portapuntas de precisión, 1 punta doble de PH 00 y SL 1,5, 1 punta doble PH 0 y SL 3
- > Bloqueo de bola para una sujeción segura de la punta
- > Mango ergonómico de 2 componentes: Combinación de zonas duras y blandas para un trabajo cómodo y preciso

€11,01 +IVA

Tapa giratoria para una precisión y un control máximos

Mango ergonómico de dos componentes

Fijación fiable de las puntas

Varias puntas de precisión en un solo set



Código	N°	Longitud mm
3301920	R38002004	170

Peso kg
0,044

R3800 2041

JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN 41EN1

- > Set completo de 41 piezas – ideal para reparaciones de electrónica, relojes, smartphones, gafas y maquetas
- > Mango ergonómico de PP + TPV – antideslizante, suave y cómodo para trabajos precisos
- > 40 puntas de precisión con vástago de 3,5 mm de diámetro y 26 mm de longitud, fabricadas en acero S2 de alta calidad.

€33,70 +IVA

Mango ergonómico de PP + TPV

Tapa giratoria para una precisión y un control máximos



Amplia gama de puntas para muchas aplicaciones

Material de puntas de alta calidad

Código	N°	Contenido	Piezas	Peso kg
3301921	R38002041	6x puntas planas: 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm 5x puntas Phillips: PH 000, PH 00, PH 0, PH 1, PH 2, 2x puntas cuadradas: SQ1, SQ2, 2x puntas TX: T3, T4 7x puntas TX inviolable: T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15 3x puntas hexagonales (Hex): 0,9 mm, 1,3 mm, 1,5 mm 4x puntas hexagonales inviolables: 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm 2x puntas triangulares: tamaño #2, #3, 3x puntas pentalobe: P2, P5, P6 3x puntas Y (Tri-Wing): #000, #0, #1, 1x punta stand-off: S0, 2x puntas llave (en U): tamaño #4, #6	41	0,367



RX890 XXXX


LLAVE DINAMOMÉTRICA

5-300 Nm

- › Llave dinamométrica ajustable con cuadradillo y función de carraca integrada
- › Consecución del par de apriete claramente audible y tangible
- › Apriete a derechas o izquierdas, mediante reposicionamiento el cabezal tipo seta / cuadradillo pasante
- › Precisión: $\pm 3\%$ del valor establecido

desde

€113,95 +IVA



Código	N°	Tipo	Cuadradillo pulgadas	Cuadradillo métrico mm	Nm	vernier Nm	Altura mm	Distancia carcasa - punto central del cuadrado de accionamiento mm	Longitud mm	Ancho de cabeza mm	Altura de cabeza mm	Peso kg	sin IVA
3301214	R48900025	Accionamiento cuadrado	1/4"	6,3	5-25	0,1	34	17,5	285	35,0	25,3	0,7	113,95
3301871	R58900050	Accionamiento cuadrado	3/8"	10	10-50	0,25	34	17,5	330	35,0	25,3	0,76	114,60
3301216	R68900100	Accionamiento cuadrado	1/2"	12,5	20-100	0,5	45	22	395	46,0	35,9	1,35	118,63
3301217	R68900200	Accionamiento cuadrado	1/2"	12,5	40-200	1	45	22	485	46,0	35,9	1,515	123,56
3301218	R68900300	Accionamiento cuadrado	1/2"	12,5	60-300	1	47	23	575	46,0	35,9	1,7	136,93

R3800 2006

JUEGO DE DESTORNILLADORES

6 piezas

- › Ejecución según DIN 5264 y DIN 8764
- › Varillas de acero al cromo-molibdeno de alta aleación, cromada
- › Mangos de dos componentes ergonómicos para una fácil transmisión de fuerza
- › Mangos pulverizados forman una unidad con la varilla
- › Los cabezales pentagonales del mango garantizan un trabajo seguro

€18,²¹
+IVA



Código	Nº	Contenido
3301270	R38002006	Destornilladores para tornillos ranurados 3 5,5 6,5 mm Destornilladores para tornillos cruciformes PH 0 1 2

Piezas	Peso kg
6	0,46

R3660 1009

JUEGO DE DESTORNILLADORES ACODADOS ALLEN CON CÓDIGO DE COLORES

9 piezas, largo

- › Codificación por colores con revestimiento de plástico para encontrar más rápidamente la medida correcta
- › Forma redonda
- › Versión larga con cabeza de bola
- › En soporte plegable con clip para el cinturón



€19,⁶⁶
+IVA



Código	Nº	Contenido	Piezas	Peso kg
3301332	R36601009	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm	9	0,6

R3640 1009

JUEGO DE DESTORNILLADORES ACODADOS TX CON CÓDIGO DE COLORES

9 piezas, largo

- › Codificación por colores con revestimiento de plástico para encontrar más rápidamente la medida correcta
- › Forma redonda
- › En caja de plástico compacta
- › En soporte plegable con clip para el cinturón



€22,¹⁸
+IVA



Código	Nº	Contenido	Piezas	Peso kg
3301333	R36401009	T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50	9	0,6



€680,⁵⁹ +IVA

GEDORE red



R2020 0007

CARRO PORTA-HERRAMIENTAS WINGMAN

con 7 cajones

- > Robusta construcción de chapa de acero, a prueba de torsión, con gran capacidad de carga
- > Encimera de trabajo con placa de plástico ABS
- > Paneles laterales con perforación cuadrada para accesorios, con porta-rollo de papel, bandeja para latas y papelera
- > Manillar grande a ambos lados
- > 7 cajones con guías telescópicas sobre rodamientos para apertura total, cierre individual (manejeable con una mano)
- > Bloqueo de extracción individual, permite abrir sólo un cajón simultáneamente, lo que aporta gran estabilidad
- > Capacidad de carga por cajón 35 kg
- > Cajones con esterillas antideslizantes
- > Cierre centralizado con cerradura de cilindro y 4 llaves
- > 2 ruedas giratorias Ø 125 mm con freno total, 2 ruedas fijas

Código	N°	RAL	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm
3301690	R20200007	3020 / 7016	470	724	1.034
Cajones	Capacidad de carga máxima kg	Número de cajones	Peso kg		
5 x AL = 83 mm	450	7	79,8		
2 x AL = 155 mm					

R2207 1004

JUEGO DE HERRAMIENTAS EN CARRO PORTA-HERRAMIENTAS WINGMAN

129 piezas

- > Equipamiento básico para el taller, surtido básico perfecto para aprendices de cualquier grupo profesional, o amateur experimentado
- > Herramientas en sistema métrico
- > Herramientas claramente dispuestas en módulos de espuma CT GEDORE red
- > Con sistema de comprobación de herramientas: comprobación de integridad mediante inserciones de espuma de 2 colores

€1237,¹⁵ +IVA



GEDORE red



Código	N°	RAL	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Cajones	Capacidad de carga máxima kg	Número de cajones	Piezas	Peso kg
3301694	R22071004	RAL 3020/7016	470	724	1.034	5x AL = 83 mm 2x AL = 155 mm	450	7	129	93,6

Contenido

R22350000 Juego de vasos, carracas, accesorios 1/4"-1/2", R22350005 Juego de destornilladores, alicates, martillos, cinzelos
R22350006 Juego de llaves combinadas de carraca y llaves fijas de doble boca

R2040 0006

BANCO DE TRABAJO MECHANIC PLUS

con 6 cajones

- > Cajones de gran capacidad y baldas regulables, con cierre individual
- > Robusta construcción de chapa de acero, a prueba de torsión, con gran capacidad de carga
- > Amplia encimera de trabajo de madera de 988 x 431 mm, 30 mm de espesor
- > 6 cajones con guías telescópicas sobre rodamientos para apertura total, cierre individual (maneable con una mano)
- > Cierre individual cómodamente maneable con una mano, impide la apertura de los cajones durante el desplazamiento
- > Capacidad de carga por cajón 25 kg, incluye divisores de cajón
- > 2 ruedas giratorias de Ø 100 mm, 1 con freno total, 2 ruedas fijas de Ø 140 mm, saliente por el lateral, lo que aporta gran estabilidad



€647,⁴⁵ +IVA



Código	N°	RAL	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Cajones	Capacidad de carga máxima kg	Número de cajones	Baldas	Grosor de la encimera de trabajo mm	Peso kg
3301818	R20400006	3020 / 7016	1.080	515	935	4 x AL 69 mm 1 x AL 144 mm 1 x AL 218 mm	210	6	1	30	83,4

R2015 0006

CARRO PORTA-HERRAMIENTAS MECHANIC

con 6 cajones

- > Robusta construcción de chapa de acero, a prueba de torsión, con gran capacidad de carga
- > Encimera de trabajo con placa de plástico ABS
- > Paneles laterales con perforación cuadrada euro para accesorios
- > 6 cajones con guías telescópicas sobre rodamientos para apertura total, cierre individual (maneable con una mano)
- > Cierre individual cómodamente maneable con una mano, impide la apertura de los cajones durante el desplazamiento
- > Capacidad de carga por cajón 25 kg, incluye divisores de cajón
- > Cierre centralizado con cerradura de cilindro y 4 llaves
- > 2 ruedas giratorias de Ø 100 mm, 1 con freno total, 2 ruedas fijas de Ø 125 mm, saliente por el lateral, lo que aporta gran estabilidad



€448,⁸¹ +IVA



Código	N°	RAL	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Cajones	Capacidad de carga máxima kg	Número de cajones	Peso kg
3301663	R20150006	RAL 3020/7016	720	500	910	4 x AL 69 mm 1 x AL 144 mm 1 x 218 mm	210	6	57



R2156 0001

JUEGO DE HERRAMIENTAS EN CARRO PORTA-HERRAMIENTAS MECHANIC

119 piezas

- > Robusta construcción de chapa de acero, a prueba de torsión, con gran capacidad de carga
- > Encimera de trabajo con placa de plástico ABS
- > Paneles laterales con perforación cuadrada para accesorios
- > 6 cajones con guías telescópicas sobre rodamientos para apertura total, cierre individual (maneable con una mano)
- > Herramientas en sistema métrico
- > Herramientas claramente dispuestas en módulos de espuma CT GEDORE red
- > Con sistema de comprobación de herramientas: comprobación de integridad mediante inserciones de espuma de 2 colores

€951,96
+IVA



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Cajones
3301667	R21560001	418	628	910	4 x H 69 mm 1 x H 144 mm 1 x H 218 mm
Número de cajones					Piezas
6					119
					Peso kg
					70

Contenido

R22150018 Juego de alicates en módulo 1/3
R22150006 Juego de llaves de tubo 1/4" en módulo 1/3
R22150009 Juego de llaves de tubo 1/2" en módulo 1/3
R22150013 Juego de destornilladores en módulo 1/3
R22150019 Juego de martillo y cincel en módulo 1/3
R22150008 carraca con accesorios 1/2" en módulo 1/3
R22150015 juego de destornilladores en módulo 1/3
R22250000 juego de llaves combinadas y destornillador acodado en 2/3 módulo
R93200025 cuchillo cortador con 5 hojas
R94550003 cinta métrica 3 m

R2015 2006

CARRO PORTA-HERRAMIENTAS MECHANIC

6 cajones, negro, mate

- > Robusta construcción de chapa de acero, a prueba de torsión, con gran capacidad de carga
- > 6 cajones con guías telescópicas sobre rodamientos para apertura total, cierre individual (maneable con una mano)
- > Capacidad de carga por cajón 25 kg, incluye divisores de cajón
- > Cierre centralizado con cerradura de cilindro y 4 llaves

€432,61
+IVA



Código	N°	RAL	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Cajones	Capacidad de carga máxima kg	Número de cajones	Peso kg
3300012	R20152006	3020/7016	628	418	910	4 x AL = 69 mm 1 x AL = 144 mm 1 x AL = 218 mm	210	6	56

R2156 0005

JUEGO DE HERRAMIENTAS EN CARRO PORTA-HERRAMIENTAS MECHANIC

129 piezas

- › Robusta construcción de chapa de acero, a prueba de torsión, con gran capacidad de carga
- › Encimera de trabajo con placa de plástico ABS
- › Paneles laterales con perforación cuadrada euro para accesorios
- › 6 cajones con guías telescópicas sobre rodamientos para apertura total, cierre individual (manejable con una mano)
- › Herramientas en sistema métrico
- › Herramientas claramente dispuestas en módulos de espuma CT GEDORE red
- › Con sistema de comprobación de herramientas: comprobación de integridad mediante inserciones de espuma de 2 colores

€1046,67 +IVA



Código	N°	Contenido
3300031	R21560005	R22350000 Juego de vasos, carracas, accesorios 1/4"-1/2" R22350005 Juego de destornilladores, alicates, martillos, cinceles R22350006 Juego de llaves combinadas de carraca y llaves fijas de doble boca

Número de cajones
6

Piezas 129
Peso kg 70



R2156 2002

CARRO PORTA-HERRAMIENTAS MECHANIC, CON 6 CAJONES R20152006 + SURTIDO R21010002 166 piezas

- › Robusta construcción de chapa de acero, a prueba de torsión, con gran capacidad de carga
- › Encimera de trabajo con placa de plástico ABS
- › Paneles laterales con perforación cuadrada euro para accesorios
- › 6 cajones con guías telescópicas sobre rodamientos para apertura total, cierre individual (manejable con una mano)
- › Herramientas en sistema métrico
- › Herramientas claramente dispuestas en módulos de espuma CT GEDORE red
- › Con sistema de comprobación de herramientas: comprobación de integridad mediante inserciones de espuma de 2 colores

€1237,79 +IVA

Código	N°	Número de cajones	Piezas	Peso kg
3300013	R21562002	6	166	166

Contenido

R22150006 Juego de llaves de vaso de 1/4" en módulo 1/3
R22150000 Juego de llaves acodadas en módulo 1/3
R22150018 Juego de alicates en módulo 1/3
R22150019 Juego de martillo y cinceles en módulo 1/3
R22150009 Juego de vaso de 1/2" en módulo 1/3
R22150008 Carraca con accesorios 1/2" en módulo 1/3
R22250001 Juego de llaves combinadas de carraca en módulo 2/3
R22150014 Juego de destornilladores en módulo 1/3
R22150015 Juego de destornilladores en módulo 1/3
R22150017 Juego de alicates para circlips en módulo 1/3
R27200010 Mordaza grip 10", R33005031 Juego de puntas 1/4"
R38990000 (Des)magnetizador, R94420021 Calibre
R93200025 Cuchillo de corte con hojas quintuples, R94650013 Juego de galgas, 13 piezas
R93160052 Lima semi redonda, R94550003 Cinta métrica de 3 m

R2015 2205


CARRO DE TALLER GEDWORKER

con 5 cajones

- Chapa de acero con recubrimiento de polvo resistente a la corrosión y a los arañazos
- Superficie de trabajo con cubierta de plástico ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas
- Cierre centralizado
- Guías de rodamiento de bolas
- Todos los cajones son extensibles por ambos lados
- Capacidad de carga por cajón 20 kg
- Compartimento adicional para guardar las piezas más grandes debajo del último cajón
- El diseño de los ejes trapezoidales de GEDORE garantiza la suavidad de marcha, la maniobrabilidad y la estabilidad direccional, incluso con la máxima carga



Código	N°	RAL	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Cajones	Capacidad de carga máxima kg	Número de cajones	Peso kg
3301675	R20152205	9005	685	462	963	2xTipo 1, H=74mm 3xTipo 2, H=119mm	200	5	41



R2156 2005

CARRO DE TALLER GEDWORKER CON SURTIDO DE HERRAMIENTAS

119 piezas

- Equipamiento básico para el taller, surtido básico perfecto para aprendices de cualquier grupo profesional, o amateur experimentado
- Herramientas en sistema métrico
- Herramientas claramente dispuestas en módulos de espuma CT GEDORE red
- Con sistema de comprobación de herramientas: comprobación de integridad mediante inserciones de espuma de 2 colores



€824,15 +IVA



Código	N°	Número de cajones	Piezas	Peso kg
3301676	R21562005	5	119	55,46

Contenido

R22150018 Juego de alicates en módulo 1/3
R22150006 Juego de llaves de tubo 1/4" en módulo 1/3
R22150009 Juego de llaves de tubo 1/2" en módulo 1/3
R22150013 Juego de destornilladores en módulo 1/3
R22150019 Juego de martillo y cincel en módulo 1/3
R22150008 carraca con accesorios 1/2" en módulo 1/3
R22150015 juego de destornilladores en módulo 1/3
R22250000 juego de llaves combinadas y destornillador acodado en 2/3 módulo
R93200025 cuchillo cortador con 5 hojas
R94550003 cinta métrica 3 m

R2020 2207

CARRO DE TALLER GEDMASTER

Con 7 cajones

- Chapa de acero con recubrimiento de polvo resistente a la corrosión y a los arañazos
- Superficie de trabajo con cubierta de plástico ABS con 4 compartimentos para piezas pequeñas
- Paneles laterales con europerforación de 10 x 38 mm para la fijación de accesorios
- Cierre centralizado con cerradura de cilindro
- Cierre de seguridad para cada cajón, manejo con una sola mano
- Todos los cajones con guías de extracción total y guías de rodamiento de bolas
- Capacidad de carga por cajón 40 kg
- El diseño de los ejes trapezoidales de GEDORE garantiza la suavidad de marcha, la maniobrabilidad y la estabilidad direccional, incluso con la máxima carga

€686,48
+IVA



Made in Austria



Código	N°	RAL	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Cajones	Capacidad de carga máxima kg	Número de cajones	Peso kg
3301677	R20202207	9005	790	470	999	5xTipo 1, H=70mm 2xTipo 2, H=145mm	400	7	65


R2207 1005

CARRO DE TALLER GEDMASTER CON SURTIDO DE HERRAMIENTAS



273 piezas

- Amplia gama para la industria, el profesional, la automoción y el bricolaje avanzado
- Herramientas en sistema métrico
- Herramientas claramente dispuestas en módulos de espuma CT GEDORE red
- Con sistema de comprobación de herramientas: comprobación de integridad mediante inserciones de espuma de 2 colores

€1650,21
+IVA



Made in Austria



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3301678	R22071005	790	470	999	273	88,5

Contenido

R20202207, Carro GEDMaster 7 cajones, R22350007, Carraca reversible 1/4" 2C L.150mm, Alargadera 1/4" L.50mm / L.100mm / L.150mm, Mango corredizo 1/4" L.115mm, Articulación universal 1/4" L.33mm, Mango 1/4" L.62mm 2C, Porta puntas 1/4" cuadrado x hexagonal L.24.7mm, Caja de puntas 1/4" SL+PH+PZ+TX+hexagonal 32 pcs, Destornillador de carraca con mango telescópico 1/4", Carraca reversible 3/8" 2C L.180mm, Vaso 3/8" 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 3/8" Alargaderas L.125mm, / L.150mm, Mango corredizo 3/8", Adaptador 3/8" - 1/2" L.44mm, Reductor 3/8" - 1/4", Carraca reversible 1/2" 2C L.250mm, Articulación universal 1/2" L.66mm, Alargadera 1/2" L.75mm / L.125mm, / L.250mm, Mango corredizo 1/2", Juego llaves allen 5-10mm 9 pzas, R22350008, Vasos 1/4" hexagonal 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 L.25mm, Vasos 1/4" largos hexagonal 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 L.50mm, Vaso TX 1/4" E5 E6 E7 E8 E10 L.25mm, Vaso destornillador 1/4" 3 4 5 6 L.37mm, Vaso destornillador 1/4" PH1 PH2 L.37mm, Vaso destornillador 1/4" PZ1 PZ2 L.37mm, Vaso destornillador 1/4" SC 5,5 6,5 L.37mm, Vaso destornillador 1/4" TX B0 T10 T15 T20 T25 T27 T30, Vaso destornillador 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Vasos 1/2" 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 32, Vasos largos 1/2" 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32, Vasos TX 1/2" E8 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24, Llave de bujías 1/2" 16 21 R22350009, Vaso destornillador 1/2" 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 17 19 L.55mm, vaso destornillador largo 1/2" 5 6 7 8 10 12 14 17 L.100mm, vaso destornillador 1/2" TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 L.55mm, Vaso destornillador largo 1/2" TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 L.100mm, Vaso destornillador 1/2" XZN M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16, R22350010, Alicata universal L.180mm 2C, Cortante diagonal L.160mm 2C, Alicata boca semi redondas recto L.200mm 2C, Destornillador 2C plano 3 4 5,5 6,5, Destornillador 2C PH1 PH2, Destornillador 2C TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Tenaza bombas de agua 10", Martillo de montador 300g L.300mm, Botador cónico 120x4mm Ø12mm, Botador cilíndrico 120x4mm Ø10mm, Punzón 150x4mm Ø10mm, Cortafrio plano ovalado 125x15x9mm, Cortafrio plano ovalado 150x18x11mm, Cíncel agudo, Tenaza llave 10", R22350011, Llave combinada 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32, Llave combinada carraca 10 13 17 19

R2800 2003
SURTIDO
DE ALICATES
 3 piezas

- > Filos templados por inducción
- > Mangos de 2 componentes, para una transmisión de fuerza fácil
- > Acero al cromo-vanadio

€42,38
+IVA



Código	N°	Contenido	Piezas	Peso kg
3301155	R28002003	Alicate universal 180 mm Alicate de corte diagonal 160 mm Alicate de bocas semiredondas, modelo recto 200 mm	3	0,711

R2830 XXXX
ALICATE UNIVERSAL

- > Ejecución según DIN ISO 5746
- > Con zonas de agarre para material plano y redondo
- > Filos templados por inducción
- > Mango de 2 componentes, para un fácil manejo
- > Acero al cromo-vanadio

desde

€17,06
+IVA



Código	N°	Longitud mm	Peso kg	sin IVA
3301124	R28302180	180	0,3	17,06
3301125	R28302200	200	0,36	19,66

R2810 XXXX
TENAZA PARA
BOMBAS DE AGUA
 Ajustable en 7 posiciones

- > Ejecución según DIN 8976 forma C
- > Superficies de agarre dentadas longitudinalmente
- > Unión machi-hembrada
- > 7 posiciones de ajuste
- > La cabeza y mangos brillante
- > Acero al cromo-vanadio
- > Recubierto de polvo rojo

desde

€11,09
+IVA



Código	N°	Ancho de sujeción mm	Longitud mm	Peso kg	sin IVA
3301174	R28100007	25	180	0,16	11,09
3301175	R28100010	33	250	0,37	12,86

R2815 4010
ALICATES PARA
BOMBAS DE AGUA
 con ajuste automático
 con una sola mano

- > El mecanismo de ajuste automático permite el funcionamiento con una sola mano
- > Unión machihembrada, alta estabilidad
- > Superficies de agarre dentadas longitudinalmente

€19,66
+IVA



Código	N°	Ancho de sujeción mm	Ancho de sujeción pulgada	Peso kg
3301172	R28154010	35	10	
Longitud inch		Longitud mm		Peso kg
10		250		0,38



R2850 XXXX

ALICATES DE BOCA SEMIRREDONDA

recto

- > Ejecución según DIN ISO 5745
- > Superficies de sujeción rectas, dentadas longitudinalmente
- > Filos templados por inducción
- > Mango de 2 componentes, para un fácil manejo
- > Acero al cromo-vanadio

desde

€16,22 +IVA



Código	Nº	Longitud mm	Peso kg	sin IVA
3301131	R28502160	160	0,2	16,22
3301133	R28502200	200	0,24	19,66

R2840 2160

ALICATE DE CORTE DIAGONAL

- > Ejecución según DIN ISO 5749
- > Cabeza delgada
- > Filos largos, templados por inducción
- > Mango de 2 componentes, para un fácil manejo
- > Acero al cromo-vanadio

€17,06 +IVA



Código	Nº	Longitud mm	Peso kg
3301130	R28402160	160	0,22

R2842 2200

ALICATE DE CORTE DIAGONAL DE FUERZA

- > Ejecución según DIN ISO 5749
- > Alto rendimiento de corte con poco esfuerzo
- > Cabeza delgada
- > Filos de corte largos endurecidos por inducción
- > Mango de 2 componentes, para un fácil manejo
- > Acero al cromo-vanadio

€24,87 +IVA



Código	Nº	Longitud mm	Peso kg
3301128	R28422200	200	0,34

R0170 0008

LLAVE PARA ARMARIOS DE CONTROL

- Aplicaciones versátiles: Combina seis perfiles de llave comunes en una sola herramienta, ideal para armarios de control, sistemas de calefacción, ascensores e instalaciones industriales
- Construcción robusta: Fabricado en metal de alta calidad para una larga vida útil y resistencia en el uso diario
- Diseño compacto: Ligera y manejable, cabe fácilmente en cualquier bolsa o bolsillo para herramientas
- Manejo ergonómico: diseño robusto que permite un uso cómodo incluso en áreas difíciles de alcanzar
- Cambio rápido de herramienta: El cambio sencillo entre los diferentes perfiles de llave ahorra tiempo y aumenta la eficiencia
- Amplio campo de aplicación: Adecuado para electricistas, instaladores de calefacción, técnicos de servicio y gestores de instalaciones

€7,61
+IVA

**Manejo
ergonómico**
**Combina seis perfiles
de llave habituales**

**Cambio rápido
de herramienta**
Construcción robusta

Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Peso kg
3301908	R01700008	72	72	15	0,065

R9920 0001

ELEVADOR MAGNÉTICO

- > Extractor de garras cuádruple: Permite agarrar y sujetar de forma segura objetos pequeños en zonas de difícil acceso.
- > Iluminación LED integrada: Garantiza una visibilidad óptima en áreas oscuras o mal iluminadas.
- > Eje flexible: El diseño flexible permite alcanzar objetos en espacios estrechos o con ángulos difíciles.
- > Punta magnética: Ideal para recoger piezas metálicas pequeñas como tornillos o tuercas.
- > Mango ergonómico: Ofrece un agarre cómodo y un control preciso al sujetar.
- > Aplicaciones versátiles: Adecuado para talleres, hogares, fontanería y aplicaciones automotrices

€11,12 +IVA

**Agarre preciso de
objetos de varios tamaños**

Iluminación LED

**Gran alcance
y flexibilidad**

Mango ergonómico



Código	N°	Longitud total mm
3301927	R99200001	720

Peso kg
0,134

NUEVO

R9920 0000

LLAVE MULTIFUNCIÓN PARA GRIFOS SHK 8EN1

- Combina 8 herramientas en una – ideal para instalaciones de fontanería en grifos, válvulas de cierre, cestas de filtro, etc.
- Plástico ABS y aluminio de alta calidad – robusto, resistente al desgaste y ecológico
- Cabezal giratorio de 360° para un acceso fácil a lugares de difícil acceso
- Diseño ergonómico con mango antideslizante para un uso seguro y cómodo
- Formato compacto y ligero – ideal para uso móvil y almacenamiento que ahorra espacio
- Facilita el montaje y desmontaje de tuercas de fijación – ahorra tiempo y esfuerzo
- Fácil de limpiar y mantener – incluso con uso regular

€ 8,36 + IVA

**Gran estabilidad
y larga vida útil**

**Varias funciones en
una sola herramienta,
uso universal**

**Trabajo eficiente
con mínimo esfuerzo**

**Mejor manejo y
menos deslizamiento**



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Peso kg
3301923	R99200000	245	50	50	0,179

R9530 0139

LÁMPARA TIPO BOLÍGRAFO

- Tamaño compacto y delgado
- Protegido contra la entrada de pequeñas partículas de polvo y salpicaduras de agua
- Buen agarre incluso con las manos grasientas y sudorosas
- También se puede utilizar con guantes sin problemas
- Práctico clip para sujetar al cinturón y al bolsillo de la camisa o del pantalón

€16,97
+IVA



Código	N°	Lumens lm	Longitud mm	Peso kg
3301758	R95300139	130	139	0,09
Anchura mm	Altura mm			
15	15			

R9570 0089

MINI LÁMPARA DE TRABAJO

- Compañero móvil para todas las aplicaciones
- Lámpara extremadamente luminosa en un formato muy compacto
- El imán proporciona diferentes opciones de sujeción en diferentes áreas de trabajo
- Práctico clip para sujetar al cinturón y al bolsillo de la camisa o del pantalón

€23,03
+IVA



Código	N°	Lumens lm	Longitud mm	Peso kg
3301759	R95700089	300	89	0,09
Anchura mm	Altura mm			
21	12			

R9560 0320

LÁMPARA DE INSPECCIÓN

- Ideal como lámpara de trabajo para uso móvil en diversas áreas
- 5 funciones de conmutación para ajustar individualmente la luminosidad
- El imán y el gancho giratorio de 180° proporcionan diferentes opciones de sujeción
- Permite un uso flexible y móvil, así como trabajar con las manos libres

€36,64
+IVA



Código	N°	Lumens lm	Longitud mm	Peso kg
3301760	R95600320	500	320	0,3
Anchura mm	Altura mm			
33	43			

R9540 0145

FOCO DE TRABAJO

- Foco compacto y portátil
- Ideal para trabajar en lugares sin suministro eléctrico
- Borde engomado, por lo que es a prueba de golpes y salpicaduras
- Soporte giratorio 180°

€31,51
+IVA



Código	N°	Lumens lm	Longitud mm	Peso kg
3301761	R95400145	1.400	145	0,45
Anchura mm	Altura mm			
40	145			

NUEVO

R9560 0128

LÁMPARA STICK 150

- > Luz moderada: 150 lúmenes, ideal para iluminar áreas de trabajo pequeñas
- > Construcción compacta – ligera y manejable
- > Funciones de conmutación: LED superior (100 lm), LED principal (150 lm), apagado – uso sencillo
- > Protección y robustez: IP54 y IK07 para resistencia al polvo y a los golpes
- > Larga duración: Hasta 3,5 horas de iluminación
- > Carga USB-C: Función de carga rápida, aprox. 2,5 h de tiempo de carga, incluye cable
- > Diseño: Acabado mate con interruptor negro


€21,⁰¹
+IVA

150 lúmenes

Muy portátil y
cómoda de sostener

Selección flexible
de la intensidad de
luz según necesidad

Protección
contra polvo y golpes



Código	Nº	Lumens lm	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Peso kg
3301924	R95600128	150	128,2	23,4	17,9	0,036

NUEVO

R9570 0176

LÁMPARA DE PINZA 1700

- > Altísimo brillo: Hasta 1700 lúmenes, regulable de forma continua en 4 modos (Eco 100 lm, Bajo 300 lm, Medio 700 lm, Alto 1700 lm)
- > Larga duración: Hasta 24 horas de funcionamiento en modo Eco
- > Construcción robusta: Clase de protección IP65 e IK07 – a prueba de polvo, agua y golpes
- > Diseño flexible
- > Plegable (176,2 x 104,1 x 95,2 mm) y desplegada (205 x 104,1 x 174,8 mm)
- > Rótula de 360° para una orientación flexible
- > Opciones de fijación prácticas: Pinza para colocar o apoyar, imán potente para trabajar con las manos libres
- > Carga USB-C: Incluye cable USB Tipo-A a USB Tipo-C, aprox. 5 horas de carga
- > Peso: 628 gr. Estable a la vez que portátil

€ 66,05 +IVA

**1700
lúmenes**



**Alta intensidad
luminica y regulable**

**Funcionamiento
extremadamente prolongado
en modo ahorro de energía**

**Varias opciones
de montaje para
trabajo manos libres**



Código	Nº	Lumens lm	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Peso kg
3301925	R95700176	1.700	104,1	95,2	176,2	0,628

NUEVO

R9530 0073

MINI-BOOST 1000

€27,82
+IVA

- > Alta luminosidad: Hasta 1000 lúmenes en modo Boost para una luz extremadamente brillante
- > Larga duración: Hasta 10 horas de iluminación en modos reducidos
- > Funciones de conmutación versátiles: 4 modos: 50 % (250 lm), 100 % (500 lm), Boost (1000 lm), apagado – uso sencillo
- > Diseño robusto: Carcasa de aluminio con clase de protección IP44 y resistencia a los golpes IK07
- > Funciones prácticas: Imán potente en el clip, puerto de carga USB-C, indicador de carga y capacidad restante
- > Compacto y ligero: Dimensiones: 22,5 x 21 x 73 mm, peso: 56 g – perfecto para llevar a cualquier parte
- > Incluye cable de carga USB tipo C

**Funcionamiento duradero
con menor consumo**

**Opciones versátiles de
fijación y carga más indicador**

1000 lúmenes

**Muy portátil y discreta
para transportar**



Código	Nº	Lumens lm	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Peso kg
3301926	R95300073	1.000	73	22,5	21	0,56

R3930 XXXX

DESTORNILLADOR VDE

para tornillos de cabeza cruciforme PZ

- > Ejecución según DIN 7438, DIN ISO 8764
- > Aislamiento VDE según DIN EN 60900
- > Hoja de acero al cromo-molibdeno de alta aleación
- > Punta fosfatada, protegida contra la corrosión y el desgaste
- > Mango de 2 componentes, para un fácil manejo
- > El mango forma una unidad con la varilla
- > El cabezal pentagonal del mango garantiza un trabajo seguro

desde

€5,¹²
+IVA



Código	N°	Perfil PZ	Longitud de la varilla mm	Longitud mm	Peso kg	sin IVA
3301406	R39300115	1	80	182	0,079	5,12
3301407	R39300219	2	100	210	0,104	6,35

R3920 XXXX

DESTORNILLADOR VDE

para tornillos de cabeza cruciforme PH

- > Ejecución según DIN 7438, DIN ISO 8764
- > Aislamiento VDE según DIN EN 60900
- > Hoja de acero al cromo-molibdeno de alta aleación
- > Punta fosfatada, protegida contra la corrosión y el desgaste
- > Mango de 2 componentes, para un fácil manejo
- > El mango forma una unidad con la varilla
- > El cabezal pentagonal del mango garantiza un trabajo seguro

desde

€6,³⁵
+IVA



Código	N°	Perfil PH	Longitud de la varilla mm	Longitud mm	Peso kg	sin IVA
3301404	R39200115	1	80	180	0,07	6,35
3301405	R39200219	2	100	210	0,105	7,67

R3910 XXXX

DESTORNILLADOR VDE

para tornillos ranurados

- > Ejecución según DIN 5264, DIN ISO 2380
- > Aislamiento VDE según DIN EN 60900
- > Hoja de acero al cromo-molibdeno de alta aleación
- > Punta fosfatada, protegida contra la corrosión y el desgaste
- > Mango de 2 componentes, para un fácil manejo
- > El mango forma una unidad con la varilla
- > El cabezal pentagonal del mango garantiza un trabajo seguro

desde

€5,⁰³
+IVA



Código	N°	Perfil plano mm	Longitud de la varilla mm
3301400	R39102514	2,5	75
3301401	R39100319	3,0	100
3301402	R39100419	4,0	100
3301403	R39105524	5,5	125



Código	N°	Longitud mm	Peso kg	sin IVA
3301400	R39102514	145	0,03	5,03
3301401	R39100319	170	0,036	6,61
3301402	R39100419	210	0,071	6,80
3301403	R39105524	235	0,091	7,67

NUEVO

R2800 2204

PELACABLES MULTIFUNCIÓN

- Función 5 en 1: Para agarrar, pelar, cortar, sostener y crimpar
- Función de sostener: Adecuada para tuercas M3 y M3.5
- Áreas de crimpado: Adecuadas para secciones de cable de 0,75 a 2,5 mm²
- Función de pelado: Para diámetros de aislamiento de 1 a 3,2 mm
- Mangos ergonómicos de 2 componentes: Antideslizantes y cómodos para uso prolongado

€11,76 +IVA

**Mangos ergonómicos
de dos componentes**

**Rango de pelado flexible
para diferentes cables**

**Varias funciones en
una sola herramienta**



**Cortes con separación
precisa de cables**



Código	N°	Longitud mm
3301910	R28002204	203

Peso kg
0,262

NUEVO

R2800 2220

ALICATE UNIVERSAL MULTIFUNCIÓN

- Función 3 en 1: Para cortar, crimpar y sujetar cables y alambres
- Función de corte: Adecuada para alambres de hasta 2 mm de diámetro
- Áreas de crimpado: Adecuadas para secciones de cable de 0,75 – 1,5 mm² y 1,5 – 2,5 mm²
- Función de pelado: Para diámetros de aislamiento de 1 a 2,6 mm
- Mangos ergonómicos de 2 componentes: Antideslizantes y cómodos para uso prolongado


€ 8,36 +IVA

Combina funciones
importantes en una
sola herramienta

Varias zonas de crimpado
para secciones estándar

Mangos ergonómicos
de dos componentes

Corta limpiamente los
calibres de cable habituales



Código	Nº	Longitud mm
3301911	R28002220	220

Peso kg
0,36

NUEVO

R2800 2200

ALICATE CORTE LATERAL MULTIFUNCIÓN

- Alicata de corte multifunción – adecuado para cortar, sujetar y mantener
- Capacidad de corte de hasta 2 mm de diámetro – ideal para alambres blandos y medios
- Crimpado posible para secciones de conductor de 0,75 – 1,5 mm² y 1,5 – 2,5 mm²
- Área de pelado para diámetros de aislamiento de 1 a 2,6 mm – pelado preciso de cables
- Mangos ergonómicos de 2 componentes: Antideslizantes y cómodos para uso prolongado


€ 8,36 +IVA

**Funciones combinadas
para uso versátil**

**Funcionalidad
adicional de crimpado**

**Mangos ergonómicos
de dos componentes**

**Adecuado para
muchos tipos de cable**



Código	Nº	Longitud mm
3301912	R28002200	200

Peso kg
0,309

NUEVO

R2800 2235

ALICATE SEMIREDONDO MULTIFUNCIÓN

- Alicates bocas semi redondas con funciones adicionales para cortar, crimpar y pelar
- Área de corte de hasta 2 mm de diámetro – adecuada para varios tipos de cables
- Función de crimpado para secciones de 0,75 – 1,5 mm² y 1,5 – 2,5 mm² – ideal para conexiones eléctricas
- Zonas de pelado integradas para diámetros de 1 a 2,6 mm – eliminación limpia del aislamiento
- Mango de 2 componentes antideslizante – agarre seguro y trabajo sin fatiga

€ 8,36
+IVA

Pelado rápido y preciso

**Multifuncional
para varios
pasos de trabajo**

**Mangos ergonómicos
de dos componentes**

**Adecuado para calibres
de cable habituales**



Código	N°	Longitud mm
3301913	R28002235	235

Peso kg
0,344

R2910 0010

TENAZA PARA BOMBAS DE AGUA VDE

- Para apretar y aflojar uniones atornilladas en armarios de distribución, por ejemplo
- Ejecución según DIN ISO 8976 forma C
- Cumple con las exigencias según VDE 0682 Parte 201 y EN/IEC 60900
- Superficies de agarre dentadas longitudinalmente
- Unión machi-hembra



€24,87
+IVA

Código	N°	Ancho de sujeción mm	Longitud inch	Longitud mm	Peso kg
3301413	R29100010	39	10	250	1,45

R2940 0180

ALICATE DE CORTE DIAGONAL VDE

- Ejecución según DIN ISO 5749
- Cumple con las exigencias según VDE 0682 Parte 201 y EN/IEC 60900
- Alto rendimiento de corte con poco esfuerzo
- Cabeza delgada
- Filos largos, templados por inducción
- Mango de 2 componentes, para un fácil manejo
- Acero especial para herramientas, forjado

€20,55
+IVA



Código	N°	Longitud mm	Peso kg
3301410	R29400180	180	0,28

R2951 0200

ALICATES DE BOCA SEMIRREDONDA VDE en ángulo

- Diseño DIN ISO 5745
- Cumple con las exigencias según VDE 0682 Parte 201 y EN/IEC 60900
- Superficies de agarre con un ángulo de 45°, dientes longitudinales
- Filos largos, templados por inducción
- Mango de 2 componentes, para un fácil manejo
- Acero especial para herramientas, forjado

€22,39
+IVA



Código	N°	Longitud mm	Peso kg
3301412	R29510200	200	0,24

R2950 0200

ALICATES DE BOCA SEMIRREDONDA RECTA VDE

- Ejecución según DIN ISO 5745
- Cumple con las exigencias según VDE 0682 Parte 201 y EN/IEC 60900
- Superficies de sujeción rectas, dentadas longitudinalmente
- Filos de corte largos endurecidos por inducción
- Mango de 2 componentes, para un fácil manejo
- Acero especial para herramientas, forjado

€18,82
+IVA



Código	N°	Longitud mm	Peso kg
3301411	R29500200	200	0,26

R2930 XXXX

ALICATES UNIVERSALES VDE

- Ejecución según DIN ISO 5746
- Cumple con las exigencias según VDE 0682 Parte 201 y EN/IEC 60900
- Con zonas de agarre para material plano y redondo
- Filos de corte largos endurecidos por inducción
- Mango de 2 componentes, para un fácil manejo
- Acero especial para herramientas, forjado

desde

€19,75
+IVA



Código	N°	Longitud mm	Peso kg	sin IVA
3301408	R29300180	180	0,3	19,75
3301409	R29300200	200	0,34	21,42

R2820 0185

PELACABLES AUTOMÁTICO

€21,¹⁰
+IVA

- > Adecuado para cables flexibles y rígidos de 0,2 a 6,0 mm² – ideal para múltiples aplicaciones eléctricas
- > Ajuste automático al tamaño del cable – no requiere ajuste manual
- > Cortador lateral integrado – para cables de cobre y alambre de hasta 2 mm de diámetro
- > Medición precisa de longitud de 5 a 12 mm – para resultados de pelado uniformes
- > Peso ligero de solo 133 g – para un trabajo sin fatiga incluso en uso prolongado
- > Diseño ergonómico para un manejo cómodo
- > Diseño compacto – longitud total de 192 mm, cabe en cualquier bolsa de herramientas

Ajuste rápido
y fiable

Gran campo de
aplicación para
diferentes tipos
de conductor

Funciones combinadas
en una sola herramienta

Manejo cómodo
y agarre seguro



Código	Nº	Longitud mm	Sección transversal del cable mm ²	AWG	Peso kg
3301902	R28200185	192	0,2 - 0,6	24-10	0,133

NUEVO

R2890 2205

ALICATES PARA CRIMPAR

€ 66,72
+IVA

- > Adecuado para secciones de 2,5 / 4,0 / 6,0 mm² – especialmente para conectores MC4®
- > Fácil de manejar
- > Ergonomía: Alta fuerza de crimpado gracias a la eficiente transmisión de palanca; mangos ergonómicos con recubrimiento multicomponente para un manejo cómodo

Transmisión eficiente
de fuerza y confort

Alta fuerza de crimpado

Mangos ergonómicos

Optimizado para secciones
específicas de fotovoltaica



Código	Nº	Capacidad mm ²	Longitud total mm	Anchura total mm	Peso kg
3301903	R28902205	2,5 mm ² 4,0 mm ² 6,0 mm ²	204	68	0,391

NUEVO

R3900 2020

JUEGO DE MANGOS CON VARIILAS INTERCAMBIABLES VDE

20 piezas

- > Juego de destornilladores VDE de 20 piezas con varillas intercambiables: ideal para trabajos eléctricos y de instalación
- > Hojas "Slim" de acero S2 para trabajos precisos incluso en zonas estrechas o profundas
- > Incluye 16 varillas para todo tipo de aplicaciones
- > Dos mangos ergonómicos para un trabajo cómodo y controlado
- > Suministrado en una bolsa/estuche robusta: ideal para uso móvil y almacenamiento ordenado
- > Ligero, compacto y perfectamente organizado para uso profesional

Disponible a partir de mayo

€49,90 +IVA

Seguridad eléctrica garantizada

Estuche robusto

**Varios destornilladores
en un set compacto**

**Codificación por colores para identificar
rápidamente la punta adecuada**



Código	Nº	Contenido	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3301961	R39002020	2x mango de destornillador VDE, 1x llave triangular, 1x llave cuadrada 5x varilla plana 1,2 x 6,5 1,0 x 5,5 0,8 x 4,0 0,6 x 3,5 0,5 x 3,0 100 mm 2x varilla Phillips PH2 x 100 mm PH1 x 80 mm, 2x varilla Pozidriv PZ2 x 100 mm PZ1 x 80 mm 3x varilla TX T20 T15 T10 100 mm, 2x varilla PlusMinus plano/Phillips SL/PH2 x 100 mm SL/PH1 x 80 mm 2x varilla PlusMinus plano/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm SL/PZ1 x 80 mm	215	100	65	20	0,622

NUEVO

R2960 2200

TIJERA DE CABLE VDE

- > Corte sin aplastamiento: Permite un corte limpio, liso y sin aplastamiento de cables de cobre y aluminio de hasta Ø 10 mm (50 mm²)
- > Mangos ergonómicos: Los mangos ergonómicos ofrecen un trabajo cómodo y sin fatiga
- > Superficie cromada: La superficie cromada de alta calidad protege contra la oxidación y aumenta la durabilidad
- > Aislamiento VDE: Probado según IEC 60900 para trabajos seguros en partes activas hasta 1.000 V AC

€25,50 +IVA

**Corte suave y limpio
sin aplastar el conductor**

**Uso seguro en
partes con tensión**

**Mangos
ergonómicos**



Código	Nº	Sección transversal del cable mm²	Diámetro del cable mm	Longitud total mm	Peso kg
3301904	R29602200	50	10	210	0,274

R2951 2205

ALICATE SEMIREDONDO VDE

acodado

- > Probado VDE hasta 1.000 V: Trabajo seguro en partes activas según VDE 0682 parte 201 y EN/IEC 60900
- > Superficies de agarre dentadas longitudinalmente en ángulo de 45°: Ideal para sujetar y mantener con precisión en zonas de difícil acceso
- > Filos endurecidos por inducción: Bordes de corte duraderos para cables duros y blandos
- > Mango ergonómico de 2 componentes: Agarre antideslizante y cómodo para una transmisión óptima de la fuerza

€23,61 +IVA

**Buena transmisión de
fuerza con agarre seguro**

**Mejor agarre y
fuerza de sujeción en
espacios estrechos**

**Mangos
ergonómicos**

**Herramienta homologada para
trabajos en instalaciones eléctricas**



Código	Nº	Longitud mm	Peso kg
3301907	R29512205	205	0,243

R2820 2125

HERRAMIENTA PELACABLES

- > **Ámbito de aplicación:** Adecuada para pelar cómodamente todos los cables redondos y comunes con un diámetro de 8 a 13 mm, como cables NYM de 3 x 1,5 mm² a 3 x 2,5 mm², Cat5e & Cat6, RG6 & RG59
- > **Adecuada para cables flexibles y rígidos** de 0,5 a 6,0 mm² (20-10 AWG) – ideal para múltiples aplicaciones eléctricas
- > **Diseño ergonómico:** Manejo cómodo y mayor seguridad gracias a la forma ergonómica del mango; la construcción de la herramienta minimiza el deslizamiento durante el trabajo
- > **Cabeza de la herramienta:** Cabeza redondeada y compacta que se adapta perfectamente a la geometría moderna de las cajas
- > **Forma alargada:** Permite un mejor acceso al pelar, incluso en cajas empotradas profundas y en lugares de difícil acceso

€21,⁰¹ +IVA

Mayor seguridad gracias a la forma ergonómica del mango

Mejor acceso en cajas profundas



Agarre seguro y manejo cómodo

Amplia compatibilidad con distintos tipos y tamaños de cable

Código	Nº	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	para cable de diámetro mm ²	Peso kg
3301928	R28202125	125	26	25	0,5 hasta 6,0 mm ²	0,048

R2165 2005

KIT FOTOVOLTAICO

5 piezas

- > Kit completo para conectores MC4®: Incluye todas las herramientas necesarias para el montaje y mantenimiento profesional de sistemas de conexión fotovoltaica
- > Alicates de crimpado adecuados (R28902205): Adecuados para secciones de 2,5 / 4,0 / 6,0 mm² – especialmente para conectores MC4®
- > Juego de llaves de montaje MC4® (R99300000): Para apretar y aflojar fácilmente las prensacables y para abrir los conectores solares MC4® y MC4® Evo2
- > Tijeras VDE para cables (R29602200) para cables de aluminio y cobre de hasta Ø 10 mm (50 mm²)
- > Pelacables (R28200185) para cables de 0,2 a 6,0 mm² (24-10 AWG)
- > Maletín de plástico robusto: Con inserto de espuma y huecos a medida para cada herramienta
- > Dimensiones compactas y peso de 1.905 g – ideal para uso móvil

€146,29 +IVA

Alicate de crimpado adaptado a secciones PV

Almacenamiento y transporte seguro y ordenado

Solución todo en uno para trabajos fotovoltaicos



Herramienta especial incluida solución de bloqueo



Código	Nº	Contenido	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3301901	R21652005	R28200185 Pelacables, R28900205 Alicate de crimpado R29602200 Tijeras VDE para cables, R99300000 Herramienta de montaje MC4, 2 piezas	357	275	77	5	1,905

R9930 0000

HERRAMIENTA DE MONTAJE MC4

2 piezas

- > Herramienta especial para fotovoltaica: Ideal para apretar y aflojar las prensacables en conectores MC4® y MC4® Evo2
- > Solución de desbloqueo: Permite desbloquear las carcassas MC4® incluso con la funda de seguridad colocada
- > Ligera y compacta: Solo 14 g de peso y 130 mm de longitud, fácil de manejar y transportar
- > Material de alta calidad: Fabricado en policarbonato para mayor estabilidad y durabilidad

€ 8,36
+IVA

Desbloquea cierres incluso en condiciones difíciles

Muy manejable y portátil



Solución precisa para sistemas de conectores MC4® y MC4®-Evo2



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Peso kg
3301905	R99300000	130	38	20	0,014

NUEVO

R9095 2007

MARCADOR PARA AGUJEROS PROFUNDO

- > Aplicación versátil: Ideal para marcas precisas en madera, metal, plástico y otros materiales
- > Minas de recambio: 2 negras, 2 rojas y 2 amarillas
- > Minas robustas: Resistentes a la rotura y duraderas incluso con uso intensivo
- > Sacapuntas integrado: Permite afilar rápidamente directamente en el marcador
- > Estuche práctico: Con clip para fijación fácil a ropa o bolsa de herramientas
- > Diseño ergonómico: Buena sujeción y permite un trabajo preciso incluso en lugares de difícil acceso

€11,32 +IVA

Alta fiabilidad y durabilidad

Utilizable en muchas superficies

Incluye sacapuntas, por lo que se afila rápidamente sin necesidad de piezas adicionales

Incluye minas de otros colores para diferentes marcas



Código	Nº	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Peso kg
3301914	R90952007	157	18	25	0,028

R9320 0023

CUCHILLO DE SEGURIDAD

- > Cuchillo de seguridad premium para aplicaciones profesionales en la industria y la logística
- > Tecnología de retracción automática de la hoja para máxima protección durante el corte
- > Mango ergonómico con cuerpo de aluminio para gran estabilidad y manejo cómodo
- > Profundidad de corte extra larga: ideal para cajas, láminas, flejes, rollos de papel y mucho más
- > Deslizador bilateral: perfecto para diestros y zurdos
- > Cambio de hoja sin herramientas para un flujo de trabajo rápido y eficiente
- > Construcción robusta y duradera para uso intensivo y exigente
- > Gran fuerza de corte con excelente seguridad
- > Zonas de agarre antideslizantes para un trabajo preciso y cómodo
- > Compatible con diferentes hojas industriales para distintos tipos de aplicaciones

Disponible a partir de mayo

Máxima seguridad para el usuario

Compatible con hojas trapezoidales estándar

€12,90 +IVA

Hoja retráctil automática

Cuerpo de mango ergonómico de plástico



Código	Nº	Longitud total mm	Peso kg
3301963	R93200023	189	0,001



R9397 0004

CUCHILLAS DE REPUESTO

- > Filo de corte recto
- > Juego de 4 piezas



€16,47 +IVA

Código	N°	Longitud mm	Peso kg
3301417	R93970004	180	0,1

R9000 0006

JUEGO DE HERRAMIENTAS

6 piezas

- > Extremos templados
- > Vástago color cobre, punta lacada en plata
- > Acero al cromo-vanadio

€25,55 +IVA



Código	N°	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3300826	R90000006	170	110	30	6	0,77

Contenido

Cinceles de mecánico - 125 150 mm, Cíncel agudo - 125 mm
Botador cónico - Ø 3 mm, Punzón - Ø 4 mm, Botador cilíndrico - Ø 4 mm

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheid-er Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90
info.gam@gedore.com
www.gedore-automotive.com

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
torque-solutions@gedore.com

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
esales@gedore.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Polígono Industrial de Jundiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE Torque Ltd

(Formerly Gedore UK)
Tannery Lane, Gosden Common
Bramley, Guildford
Surrey
GU5 0AJ · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
jadore@gedore.com
www.gedore.com

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
info@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon - 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 - 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis,
275 Bairro Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51- 3589 9200
Fax +55 51- 3589 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS

300 Langner Rd
Suite 250
West Seneca, NY 14224 · USA
Phone: +1 (843) 225 5015
Fax: +1 (843) 300 0315
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F., Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

IMPULSE 2026 TOOL PROMOTION válido
desde 01/04/2026 hasta 31/12/2026.
Hasta fin de existencias.

*Precios unitarios sin IVA por unidad./juego. Entrega sin decoración.
Todas las características descritas sujetas a variaciones. No nos responsabilizamos
de posibles errores de imprenta en precios y descripciones.
Por favor, pregunte a su distribuidor local.